



Правительство САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
Государственное бюджетное общеобразовательное  
учреждение средняя общеобразовательная  
школа № 269  
Кировского района Санкт-Петербурга  
«Школа здоровья»  
Трамвайный пр., д. 22, Санкт-Петербург, 198216  
Тел. /факс (812) 377-21-08  
E-mail: sc 269@kirov.spb.ru  
ОКПО 52184943 ОКОГУ 23280 ОГРН 1027802734926  
ИНН/КПП 7805149260/ 780501001


От \_\_\_\_\_ 27.07.2021 года № \_\_\_\_\_ 143  
На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Заместителю главного  
государственного санитарного  
врача по городу Санкт-Петербургу  
Заботиной И.А.  
от директора ГБОУ СОШ №269  
Федоренко Е.Б.

Отчет по проведенным мероприятиям по предписанию  
№78-00-05/27-0299-2021 от 19.05.2021 года

№ п/п	Выявленные нарушения	Сведения об исполнении
1.	Обеспечить при обеденном зале оборудование умывальных раковин из расчета 1 кран на 20 посадочных мест в соответствии с требованиями П.3.4.3. СП 2.4.3648-20	Составлен локальный сметный расчет на смену сантехприборов, готовится аукционная документация. Работы по установке умывальных раковин запланированы в августе 2021 года.
2.	Обеспечить продолжительность перерывов для приема пищи 1-4 классов в соответствии с требованиями таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21	Внесены изменения в годовой календарный учебный график п.4 Режим работы образовательного учреждения в котором предусмотрены перемены 20 минут. (приложение №1 годовой календарный график)
3.	Обеспечить моечное отделение ваннами для мытья столовой посуды в соответствии с требованиями раздела IV таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21- в посудомоечном отделении для мытья столовой посуды установлены две моечные ванны	Устранено (установлено 5 моечных ванн).
4.	Обеспечить наличие стола для работы с тестом покрытие (столешница) которого выполнено из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями П. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20	Исполнено (Контракт №269/СТ от 15.06.2021)

Директор ГБОУ СОШ №269



Е.Б. Федоренко

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156  
тел.: 8(812) 764-49-74; факс: 8(812) 764-42-38

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-00-05/27-0299-2021**

**У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или**

**У о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;**

**о прекращении нарушений прав потребителей;**

**о прекращении нарушений обязательных требований и / или**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований\*\***

Санкт-Петербург

«19» мая 2021

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу –  
заместитель главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу  
Заботина Ирина Анатольевна

рассмотрев

материалы дела по акту внеплановой выездной проверки от 19.05.2021 № 78-03-05/19-1444-2021

материалы административного расследования на основании определения в отношении

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 269 Кировского района Санкт-Петербурга «Школа Здоровья» (сокращенное наименование — ГБОУ СОШ № 269 Кировского района Санкт-Петербурга)  
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения:

Фактический адрес: 198216, Санкт-Петербург, пр. Трамвайный, д. 22, лит. А

Юридический адрес: 198216, Санкт-Петербург, пр. Трамвайный, д. 22, лит. А

ОГРН 1027802734926, ИНН 7805149260, КПП 780501001

(ИНН, р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)

Руководитель: директор ГБОУ СОШ № 269 Кировского района Санкт-Петербурга Федоренко Елена Борисовна

(должность, Ф.И.О.)

\*\* отметить значком У.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований. Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.



## УСТАНОВИЛ:

В период с 14.04.2021 по 19.05.2021 на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от «16» октября 2021 года № 723, изданного во исполнение поручения Президента Российской Федерации от «14» октября 2021 года № Пр-1665, Распоряжений заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны № 78-03-05/19-1444-2021 от 13.04.2021, № 78-03-05/19-1444-2021 от 30.04.2021 и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу» в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 269 Кировского района Санкт-Петербурга «Школа Здоровья» проведена внеплановая выездная проверка по адресу: Санкт-Петербург, пр. Трамвайный, д. 22, лит. А по результатам которой были выявлены нарушения:

- ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 2.4.6.2, 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- раздел VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21),  
а именно:

- при обеденном зале установлено 3 умывальных раковин на 200 посадочных мест, при нормативе 1 умывальная раковина на 20 человек, что является нарушением требований п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20;
- перемены для приема пищи составляют 15 минут (при нормативе 20), что является нарушением требований раздела VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21;
- в посудомоечном отделении для мытья столовой посуды установлены 2 моечные ванны, что является нарушением требований раздела VI таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;
- покрытие стола для работы с тестом выполнено из камня, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

*(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)*

Руководствуясь:

- п. 1) ч. 1 ст. 17, ч. 3 ст. 16 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 2 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- п. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».  
(нужное отметить значком У, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить)

**ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства:

- ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 2.4.6.2, 3.4.3 СП 2.4.3648-20;
- раздел VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения - до 18.08.2021

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
- окружающей среде,
- имуществу физических и юридических лиц,
- государственному или муниципальному имуществу,
- предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- других мероприятий, предусмотренных федеральными законами  
(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить при обеденном зале оборудование уmyвальных раковин из расчета один кран на 20 посадочных мест в соответствии с требованиями п. 3.4.3 СП 2.4.364820.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 18.08.2021

2.2. Обеспечить продолжительность перерывов для приема пищи 1,4 классов в соответствии с требованиями таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 18.08.2021

2.3. Обеспечить моечное отделение ваннами для мытья столовой посуды в соответствии с требованиями раздела VI таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 18.08.2021

2.4. Обеспечить наличие стола для работы с тестом покрытие (столешница) которого выполнено из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 18.08.2021

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо:

ГБОУ СОШ № 269 Кировского района Санкт-Петербурга

( должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ
- ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ



Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу –  
заместитель главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу

Заботина Ирина Анатольевна  
(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

М. П. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ подпись



### Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-00-05124-02-99-2021 от «19» мая 2021 получил 19.05.2021

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека**  
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, Санкт-Петербург, ул. Стремянная, д. 19, лит. А  
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001 ОКАТО 40263561000, ОКТМО 40307000, ОКПО 74851156  
тел.: 8(812) 764-49-74; факс: 8(812) 764-42-38

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-00-05/24-0299-2021**

У об устранении выявленных нарушений законодательства и/или  
У о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей,  
окужающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или  
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных  
федеральными законами;

- о прекращении нарушений прав потребителей;
- о прекращении нарушений обязательных требований и / или
- об устранении выявленных нарушений обязательных требований\*\*

Санкт-Петербург

«19» мая 2021

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу –  
заместитель главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу  
Заботина Ирина Анатольевна

рассмотрев

материалы дела по акту внеплановой выездной проверки от 19.05.2021 № 78-03-05/19-1444-2021

материалы административного расследования на основании определения в отношении

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя  
общеобразовательная школа № 269 Кировского района Санкт-Петербурга «Школа Здоровья»  
(сокращенное наименование — ГБОУ СОШ № 269 Кировского района Санкт-Петербурга)  
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения:

Фактический адрес: 198216, Санкт-Петербург, пр. Трамвайный, д. 22, лит. А

Юридический адрес: 198216, Санкт-Петербург, пр. Трамвайный, д. 22, лит. А

ОГРН 1027802734926, ИНН 7805149260, КПП 780501001  
(ИНН, р/с, к/с, БИК, ОКПО, ОКОНХ)

Руководитель: директор ГБОУ СОШ № 269 Кировского района Санкт-Петербурга Федоренко  
Елена Борисовна

(должность, Ф.И.О.)

\*\* отметить значком У.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.



## УСТАНОВИЛ:

В период с 14.04.2021 по 19.05.2021 на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от «16» октября 2021 года № 723, изданного во исполнение поручения Президента Российской Федерации от «14» октября 2021 года № Пр-1665, Распоряжений заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу - заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны № 78-03-05/19-1444-2021 от 13.04.2021, № 78-03-05/19-1444-2021 от 30.04.2021 и в соответствии с Положением «Об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу» в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 269 Кировского района Санкт-Петербурга «Школа Здоровья» проведена внеплановая выездная проверка по адресу: Санкт-Петербург, пр. Трамвайный, д. 22, лит. А по результатам которой были выявлены нарушения:

- ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 2.4.6.2, 3.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20);
- раздел VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21),  
а именно:

- при обеденном зале установлено 3 умывальных раковин на 200 посадочных мест, при нормативе 1 умывальная раковина на 20 человек, что является нарушением требований п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20;
- перемены для приема пищи составляют 15 минут (при нормативе 20), что является нарушением требований раздела VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21;
- в посудомоечном отделении для мытья столовой посуды установлены 2 моечные ванны, что является нарушением требований раздела VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21;
- покрытие стола для работы с тестом выполнено из камня, что является нарушением требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

*(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)*

Руководствуясь:

п. 1) ч. 1 ст. 17, ч. 3 ст. 16 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

п. 2 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;

п. 1 ст. 34 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».  
(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылка на Закон № 294-ФЗ – исключить)

**ПРЕДПИСАЛ:**

1. Устранить нарушения законодательства:  
- ст. 11, ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;  
- п.п. 2.4.6.2, 3.4.3 СП 2.4.3648-20;  
- раздел VI таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения - до 18.08.2021

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:  
 жизни, здоровью людей,  
 окружающей среде,  
 имуществу физических и юридических лиц,  
 государственному или муниципальному имуществу,  
 предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
 других мероприятий, предусмотренных федеральными законами  
(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить при обеденном зале оборудование умывальных раковин из расчета один кран на 20 посадочных мест в соответствии с требованиями п. 3.4.3 СП 2.4.3648-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 18.08.2021

2.2. Обеспечить продолжительность перерывов для приема пищи 1,4 классов в соответствии с требованиями таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 18.08.2021

2.3. Обеспечить моечное отделение ваннами для мытья столовой посуды в соответствии с требованиями раздела VI таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 18.08.2021

2.4. Обеспечить наличие стола для работы с тестом покрытие (столешница) которого выполнено из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 18.08.2021

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо:  
ГБОУ СОШ № 269 Кировского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в порядке судебного производства в виде штрафа по

- ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ  
 ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ  
 ч. 16 ст. 19.5 КоАП РФ




Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу –  
заместитель главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу

Заботина Ирина Анатольевна  
(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

М. П. \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ подпись

### Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-00-05/24-0299-2021 от «19» мая 2021 получил 19.05.2021

Подпись представителя организации \_\_\_\_\_